كتالوج الآلات الفني

آلات أخرى

مبرد هواء بالمياه المبردة

AE

مبرد هواء بالمياه المبردة: AE6000 ,AE3000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



2 موديلات
الموديلات

380V ثلاثي الطور, 0.55 كيلوواط. / 380V ثلاثي الطور,...
القدرة

ستانلس ستيل ملامس للغذاء / Completely made of AISI 3...
المادة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

مبرد هواء بالمياه المبردة

AE

01



نظرة عامة على المنتج
مبرد هواء بالمياه المبردة: AE6000 ،AE3000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/air-conditioner

الموديلات	القدرة	المادة	العملية
2 موديلات	380V ثلاثي الطور, 0.55 كيلوواط. / 380V ثلاثي الطور,...	ستانلس ستيل ملامس للغذاء / Completely made of AISI 3...	آلات أخرى

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
مبرد هواء بالمياه المبردة: AE6000 ،AE3000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: AE6000 ،AE3000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
مبرد هواء بالمياه المبردة	AE3000
مبرد هواء بالمياه المبردة	AE6000

مبرد هواء بالمياه المبردة

AE3000



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل AE3000.

البيانات الفنية

رمز الموديل	AE3000
اسم الآلة	مبرد هواء بالمياه المبردة
المادة	Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.
الميزة	فلتر هواء قبل ملف الماء المبرد.

مروحة طرد مركزي واحدة، أقصى تدفق للهواء	3000 م /ساعة.
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور، 0.55 كيلوواط.
تبريد	يتطلب مصدر ماء مبرد خارجي (تشيلر).
الموديل	AE3000

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
905056983049+

مبرد هواء بالمياه المبردة

AE6000



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل AE6000.

البيانات الفنية

رمز الموديل	AE6000
اسم الآلة	مبرد هواء بالمياه المبردة
المادة	Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.
الميزة	فلتر هواء قبل ملف الماء المبرد.

مروحتا طرد مركزي، أقصى تدفق للهواء	3000 م /ساعة per fan.
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور، 1.1 كيلوواط.
تبريد	يتطلب مصدر ماء مبرد خارجي (تشيلر).
الموديل	AE6000

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049