كتالوج الآلات الفني

آلات أخرى

مصنع طبخ الكراميل

CC160

مصنع طبخ الكراميل: CC160, CC160+CHE500+ST500. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



160 كجم/دفعة
الطاقة

2 موديلات
الموديلات

380V ثلاثي الطور, 14 كيلوواط. / 380V ثلاثي الطور, 23...
القدرة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

مصنع طبخ الكراميل

CC160

01



نظرة عامة على المنتج
مصنع طبخ الكراميل: CC160, CC160+CHE500+ST500.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/caramel-cooker

الطاقة	الموديلات	القدرة	المادة
160 كجم/دفعة	**2 موديلات**	**380V ثلاثي الطور، 14 كيلوواط. / 380V ثلاثي الطور، 23...**	**ستانلس ستيل ملامس للغذاء - Lobe-type ستانلس ستيل tra...**

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
مصنع طبخ الكراميل: CC160, CC160+CHE500+ST500. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: CC160, CC160+CHE500+ST500. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج



كراميل وتوفي

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
مصنع طبخ الكراميل	CC160
مصنع طبخ الكراميل	CC160+CHE500+ST500

مصنع طبخ الكراميل

CC160



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CC160.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CC160
اسم الآلة	مصنع طبخ الكراميل
المادة	Completely made of AISI 316 grade ستانلس ستيل.
الميزة	وعاء طهي نصف كروي بجاكيت بخار.

نظام التحكم	تحكم بواسطة PLC وشاشة HMI.
التفريغ	مخرج تفريغ إلى حاوية.
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور، 14 كيلوواط.
الموديل	CC160

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مصنع طبخ الكراميل

CC160+CHE500+ST500



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CC160+CHE500+ST500.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CC160+CHE500+ST500
اسم الآلة	مصنع طبخ الكراميل
المادة	Completely made of AISI 316 grade ستانلس ستيل.
الميزة	وعاء طهي نصف كروي بجاكيت بخار.

نظام التحكم	تحكم بواسطة PLC وشاشة HMI.
التفريغ	مخرج تفريغ إلى حاوية.
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور، 23 كيلوواط.
الموديل	CC160+CHE500+ST500

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

الهاتف
+905056983049