كتالوج الآلات الفني

آلات أخرى

# مبرد مياه صناعي

CFW25

مبرد مياه صناعي: CFW25. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



**موديل واحد**
الموديلات

**380V ثلاثي الطور. 8.5 كيلوواط.**
القدرة

**ستانلس ستيل ملامس للغذاء / Completely made of AISI 3...**
المادة


**أُعدّ لتخطيط الإنتاج** Fadwa Özyi it
akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

# اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
**المنتج والعملية**
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
**الطاقة الإنتاجية**
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
**خدمات المصنع**
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
**تخطيط الخط**
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.




Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

# مبرد مياه صناعي

CFW25

01



**نظرة عامة على المنتج**
مبرد مياه صناعي: CFW25. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chiller

| الموديلات | القدرة | المادة | العملية |
|---|---|---|---|
| موديل واحد | 380V ثلاثي الطور, 8.5 كيلوواط. | ستانلس ستيل ملامس للغذاء / Completely made of AISI 3... | آلات أخرى |

## ملاحظات الاختيار والتشغيل

### الاستخدام
مبرد مياه صناعي: CFW25. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

### اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: CFW25. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

### بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

## الموديلات المتاحة


| اسم الآلة | رمز الموديل |
|---|---|
| مبرد مياه صناعي | CFW25 |

# مبرد مياه صناعي

## CFW25



صورة الآلة




رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CFW25.

## البيانات الفنية

| | |
|---|---|
| رمز الموديل | CFW25 |
| اسم الآلة | مبرد مياه صناعي |
| المادة | Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل. |
| المحرك | خزان معزول لسائل التشغيل بسعة 150 لتر وعزل خال من مركبات CFC. |
| الميزة | مضخة مياه طرد مركزي. |

| | |
|---|---|
| غاز التبريد المستخدم | R410A. |
| التسخين | تحكم في درجة حرارة السائل. |
| إجمالي استهلاك القدرة | 380V ثلاثي الطور. 8.5 كيلوواط. |
| الموديل | CFW25 |

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049