كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM500

المواصفات الفنية للموديل RBM500.



الطاقة	الموديلات	القدرة
500 كجم / ~420 كجم	موديل واحد	19.5 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

مطحنة كرات الشوكولاتة

LabBM / RBM



نظرة عامة على المنتج
مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10، RBM20، RBM40، RBM80، RBM160، RBM300، RBM500، RBM750، RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-ball-mill

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
500 كجم / ~420 كجم	**موديل واحد**	**19.5 كيلوواط**	**380V ثلاثي الطور**

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10، RBM20، RBM40، RBM80، RBM160، RBM300، RBM500، RBM750، RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: LabBM10، RBM20، RBM40، RBM80، RBM160، RBM300، RBM500، RBM750، RBM1000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج



كريمة الشوكولاتة ومعجون البرالين

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	**RBM500**

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM500



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM500.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM500
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات صناعية
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
توصيل المبرد	مبادل حراري لوحي ملحوم
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل

وسائط الطحن	500 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	500 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~420 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	19.5 كيلوواط
متطلبات التبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
الموديل	RBM500
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049