كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

مطحنة كرات الشوكولاتة

LabBM / RBM

مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10, RBM20, RBM40, RBM80, RBM160, RBM300, RBM500, RBM750, RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



الطاقة	الموديلات	القدرة
15 كجم - ~850 كجم	9 موديلات	2.3 كيلوواط - 27.5 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.




Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

مطحنة كرات الشوكولاتة

LabBM / RBM



نظرة عامة على المنتج
مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10، RBM20، RBM40، RBM80، RBM160، RBM300، RBM500، RBM750، RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-ball-mill

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
15 كجم - ~850 كجم	**9 موديلات**	**2.3 كيلوواط - 27.5 كيلوواط**	**220V أحادي الطور / 380V ثلاثي الطور**

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10، RBM20، RBM40، RBM80، RBM160، RBM300، RBM500، RBM750، RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: LabBM10، RBM20، RBM40، RBM80، RBM160، RBM300، RBM500، RBM750، RBM1000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج




كريمة الشوكولاتة ومعجون البرالين

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	LabBM10
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM20
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM40
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM80
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM160
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM300
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM500
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM750
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM1000

مطحنة كرات الشوكولاتة

LabBM10



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل LabBM10.

البيانات الفنية

رمز الموديل	LabBM10
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات مختبرية
البناء	ستانلس ستيل AISI 304
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 1 كيلوواط
التحكم بالحرارة	تحكم PID
وسائط الطحن	40 كجم كرات فولاذية

سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	15 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~12 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
القدرة المركبة	2.3 كيلوواط
متطلبات التبريد	يتطلب مصدر ماء بارد خارجي
الموديل	LabBM10
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM20



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM20.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM20
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات للتنقية
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
البناء	ستانلس ستيل AISI 304
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 1 كيلوواط
التحكم بالحرارة	تحكم PID
فلتر مغناطيسي	مشمول


وسائط الطحن	60 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	30 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~25 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
القدرة المركبة	3 كيلوواط
الموديل	RBM20
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM40



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM40.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM40
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات أحادية الطور
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين كهربائي مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID

وسائط الطحن	80 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	60 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~50 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
القدرة المركبة	4.2 كيلوواط
الموديل	RBM40
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM80



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM80.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM80
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات ثلاثية الطور
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID

وسائط الطحن	160 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	100 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~85 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
القدرة المركبة	7.5 كيلوواط
الموديل	RBM80
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com


الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM160



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM160.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM160
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات للتنقية
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID

وسائط الطحن	240 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	180 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~150 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
القدرة المركبة	9 كيلوواط
الموديل	RBM160
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM300



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM300.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM300
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات متوسطة السعة
البناء	ستانلس ستيل AISI 304
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي; built-in fan-cooled water اختياري battery or built-in chiller
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل

وسائط الطحن	360 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	350 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~300 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	15.5 كيلوواط
الموديل	RBM300
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM500



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM500.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM500
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات صناعية
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
توصيل المبرد	مبادل حراري لوحي ملحوم
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل

وسائط الطحن	500 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	500 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~420 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	19.5 كيلوواط
متطلبات التبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
الموديل	RBM500
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM750



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM750.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM750
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات عالية السعة
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
توصيل المبرد	مبادل حراري لوحي ملحوم
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل

وسائط الطحن	760 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	750 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~630 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	23 كيلوواط
متطلبات التبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
الموديل	RBM750
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM1000



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RBM1000.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RBM1000
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات صناعية
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
توصيل المبرد	مبادل حراري لوحي ملحوم
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل

وسائط الطحن	1000 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	1000 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~850 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	27.5 كيلوواط
متطلبات التبريد	External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري
الموديل	RBM1000
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049