كتالوج الآلات الفني

تشكيل الشوكولاتة

نفق تبريد الشوكولاتة

CT1200

المواصفات الفنية للموديل CT1200.



موديل واحد
الموديلات

Length: 600–2000 مم. 12–30 m. Configured at order.
مقاس التشغيل

ستانلس ستيل ملامس للغذاء
المادة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

نفق تبريد الشوكولاتة

ETCT / CT



نظرة عامة على المنتج

نفق تبريد الشوكولاتة: ETCT275108، CT400، CT1200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-cooling-tunnel

الموديلات	مقاس التشغيل	المادة	العملية
موديل واحد	600–2000 مم. Length: 12–30 m. Configured at order.	ستانلس ستيل ملامس للغذاء	تشكيل الشوكولاتة

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

نفق تبريد الشوكولاتة: ETCT275108، CT400، CT1200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: ETCT275108، CT400، CT1200. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج




منتجات مغطاة بالشوكولاتة

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
نفق تبريد الشوكولاتة	CT1200

نفق تبريد الشوكولاتة

CT1200



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CT1200.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CT1200
اسم الآلة	نفق تبريد الشوكولاتة
الناقل القياسي	سير بولي يوريثان للمنتجات المغطاة وإنتاج القطرات والأقراص بكميات كبيرة؛ ويجهز سير قضبان أو سير معياري عند الطلب لتبريد القوالب.
عرض الحزام	600–2000 مم. Length: 12–30 m. Configured at order.
تبريد	قدرة التبريد محسوبة وفقا لمقاس السير.

الميزة	أغطية علوية بمساعدات غازية لتسهيل التنظيف.
القدرة الإجمالية	380 V ثلاثي الطور؛ كيلوواط depends on length and belt width.
الموديل	CT1200
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049