كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الشوكولاتة

CBM1000 / CMT1000

خزان إذابة الشوكولاتة: CBM1000, CMT1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



1000 كجم
الطاقة

2 موديلات
الموديلات

13.5 كيلوواط / 12.7 كيلوواط
القدرة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

خزان إذابة الشوكولاتة

CBM1000 / CMT1000



نظرة عامة على المنتج
خزان إذابة الشوكولاتة: CBM1000، CMT1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-melting-tank

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
1000 كجم	2 موديلات	13.5 كيلوواط / 12.7 كيلوواط	380 V, ثلاثي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
خزان إذابة الشوكولاتة: CBM1000، CMT1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: CBM1000، CMT1000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.


بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خزان إذابة الشوكولاتة	**CBM1000**
خزان إذابة الشوكولاتة	**CMT1000**

خزان إذابة الشوكولاتة

CBM1000



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CBM1000.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CBM1000
اسم الآلة	خزان إذابة الشوكولاتة
نوع الخزان	خزان مستطيل بتحريك أفقي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نظام الإذابة	شبكة إذابة ساخنة منفصلة لبلوكات الشوكولاتة
نظام الوصول	شبكة إذابة بمساعد غازي
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID

التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
نوع المضخة	مضخة تروس قياسية؛ مضخة لوب ستانلس اختيارية
وزن الدفعة	خلايا وزن اختيارية للتحكم في الدفعة حسب الوزن
الإدخال المقبول	بلوكات شوكولاتة صلبة، وليس الكاليت فقط
سعة التحميل	1000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	13.5 كيلوواط
الموديل	CBM1000

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الشوكولاتة

CMT1000



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CMT1000.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CMT1000
اسم الآلة	خزان إذابة الشوكولاتة
نوع الخزان	خزان إذابة شوكولاتة أسطواني رأسي
الحفظ بعد الإذابة	يستمر أثناء تغذية المعدات التالية
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع

الفلتر	1500 فلتر منخل ميكرون
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
وصلات الإدخال	اثنتان قياسيتان: خط رجوع وتغذية من المعدة السابقة
الإدخال المقبول	كاليت وقطرات وبقايا إنتاج (لا يقبل البلوكات الصلبة)
سعة التحميل	1000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
الموديل	CMT1000

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049