كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

خزان التخزين

ST

خزان التخزين: ST100, ST200, ST400, ST600, ST1000INS, ST2000INS, ST3000INS. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



الطاقة	الموديلات	القدرة
100 كجم - 3000 كجم	7 موديلات	2.4 كيلوواط - 12.7 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خزان التخزين

ST

01



نظرة عامة على المنتج

خزان التخزين: ST100، ST200، ST400، ST600، ST1000INS، ST2000INS، ST3000INS. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-storage-tank

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
100 كجم - 3000 كجم	7 موديلات	2.4 كيلوواط - 12.7 كيلوواط	220 V, أحادي الطور - 380 V, ثلاثي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

خزان التخزين: ST100، ST200، ST400، ST600، ST1000INS، ST2000INS، ST3000INS. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: ST100، ST200، ST400، ST600، ST1000INS، ST2000INS، ST3000INS. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خزان التخزين 100 كجم	ST100
خزان التخزين 200 كجم	ST200
خزان التخزين 400 كجم	ST400
خزان التخزين 600 كجم	ST600
خزان التخزين	ST1000INS
خزان التخزين	ST2000INS
خزان التخزين	ST3000INS

خزان التخزين 100 كجم

ST100



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل ST100.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST100
اسم الآلة	خزان التخزين 100 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي

قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	100 كجم
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	2.4 كيلوواط
الموديل	ST100

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان التخزين 200 كجم

ST200



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل ST200.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST200
اسم الآلة	خزان التخزين 200 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي

قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	200 كجم
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	3.8 كيلوواط
الموديل	ST200

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان التخزين 400 كجم

ST400



صورة الآلة

الرسم بالأبعاد متاح عند الطلب
رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل ST400.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST400
اسم الآلة	خزان التخزين 400 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي


قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	400 كجم
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	4.5 كيلوواط
الموديل	ST400

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
905056983049+

خزان التخزين 600 كجم

ST600



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل ST600.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST600
اسم الآلة	خزان التخزين 600 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي

قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	600 كجم
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.5 كيلوواط
الموديل	ST600

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان التخزين

ST1000INS



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل ST1000INS.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST1000INS
اسم الآلة	خزان التخزين
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع

كاشطات الجوانب	قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	1000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
الموديل	ST1000INS

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان التخزين

ST2000INS



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل ST2000INS.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST2000INS
اسم الآلة	خزان التخزين
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع

كاشطات الجوانب	قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
الإدخال المقبول	للشوكولاتة السائلة فقط؛ ويتطلب خزان إذابة قبله عند استخدام شوكولاتة صلبة
سعة التحميل	2000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
الموديل	ST2000INS

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان التخزين

ST3000INS



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل ST3000INS.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST3000INS
اسم الآلة	خزان التخزين
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع

كاشطات الجوانب	قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
الإدخال المقبول	للشوكولاتة السائلة فقط؛ ويتطلب خزان إذابة قبله عند استخدام شوكولاتة صلبة
سعة التحميل	3000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
النقل	يشحن أفقياً لأن ارتفاع الخزان يتجاوز حاوية وشاحنة النقل القياسية
الموديل	ST3000INS

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049