كتالوج الآلات الفني

تشكيل العجين

# آلة بثق العجين المحشو

**BEM**

آلة بثق العجين المحشو: BEM3-12-TVS, BEM3-6-TVS-VF. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



**2 موديلات**
الموديلات

**380V ثلاثي الطور 7.8 كيلوواط. / 380V ثلاثي الطور 8 ك...**
القدرة

**ستانلس ستيل ملامس للغذاء**
المادة


**أُعدّ لتخطيط الإنتاج** Fadwa Özyi it
akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

أساس الاختيار الهندسي

# اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
**المنتج والعملية**
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
**الطاقة الإنتاجية**
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
**خدمات المصنع**
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
**تخطيط الخط**
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.




Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

# آلة بثق العجين المحشو

**BEM**

01



**نظرة عامة على المنتج**
آلة بثق العجين المحشو: BEM3-12-TVS ,BEM3-6-TVS-VF. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/co-encrusting-machine

| الموديلات | القدرة | المادة | العملية |
|---|---|---|---|
| 2 موديلات | 380V ثلاثي الطور 7.8 كيلوواط. / 380V ثلاثي الطور 8 ك... | ستانلس ستيل ملامس للغذاء | تشكيل العجين |

## ملاحظات الاختيار والتشغيل

### الاستخدام
آلة بثق العجين المحشو: BEM3-12-TVS ,BEM3-6-TVS-VF. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

### اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: BEM3-12-TVS ,BEM3-6-TVS-VF. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

### بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

## الموديلات المتاحة


| اسم الآلة | رمز الموديل |
| --- | --- |
| آلة بثق العجين المحشو | **BEM3-6-TVS-VF** |
| آلة بثق العجين المحشو | **BEM3-12-TVS** |

# آلة بثق العجين المحشو

## BEM3-6-TVS-VF



صورة الآلة




رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل BEM3-6-TVS-VF.

## البيانات الفنية

| | |
|---|---|
| رمز الموديل | BEM3-6-TVS-VF |
| اسم الآلة | آلة بثق العجين المحشو |
| الميزة | ناقل ترددي (VF) يرفع الصواني رأسيا إلى مسار المنتج. |
| الصواني | 400 600 x مم. |


| | |
|---|---|
| إجمالي استهلاك القدرة | 380V ثلاثي الطور 7.8 كيلوواط. |
| السعة القصوى | 600 كجم/ساعة. |
| الموديل | BEM3-6-TVS-VF |
| المادة | ستانلس ستيل ملامس للغذاء |

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

# آلة بثق العجين المحشو

## BEM3-12-TVS



صورة الآلة




رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل BEM3-12-TVS.

## البيانات الفنية

| | |
|---|---|
| رمز الموديل | BEM3-12-TVS |
| اسم الآلة | آلة بثق العجين المحشو |
| الأبعاد | Designed for an 800 مم belt width of a tunnel oven. |
| الميزة | يجب أن يكون سير فرن النفق من شبكة سلكية مفصلية CB5 أو من الفولاذ. |

| | |
|---|---|
| إجمالي استهلاك القدرة | 380V ثلاثي الطور 8 كيلوواط. |
| السعة القصوى | 1200 كجم/ساعة. |
| الموديل | BEM3-12-TVS |
| المادة | ستانلس ستيل ملامس للغذاء |

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049