كتالوج الآلات الفني

تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1000INTCOOL

المواصفات الفنية للموديل CP1000INTCOOL.



الطاقة	الموديلات	القدرة
70 كجم	موديل واحد	5.3 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

حلة تغطية الشوكولاتة

CP

01



نظرة عامة على المنتج

حلة تغطية الشوكولاتة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/coating-pan

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
70 كجم	موديل واحد	5.3 كيلوواط	220 V, أحادي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

حلة تغطية الشوكولاتة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج



عدسات الشوكولاتة ومراكز الدراجيه



مكسرات وفواكه مجففة مغطاة

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
حلة تغطية الشوكولاتة	**CP1000INTCOOL**

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1000INTCOOL



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CP1000INTCOOL.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CP1000INTCOOL
اسم الآلة	حلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	حلة تغطية مع تبريد هواء مدمج
قطر الحلة	1000 مم
سعة التحميل	70 كجم
التحكم بسرعة الحلة	قابل للضبط

تسخين هواء العملية	مدمج
تبريد هواء العملية	مدمج
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.3 كيلوواط
الموديل	CP1000INTCOOL

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049