كتالوج الآلات الفني

تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

حلة تغطية الشوكولاتة

CP

حلة تغطية الشوكولاتة: CP1500WTM, CP1200, CP1000INTCOOL, CP1000, CP400. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



الطاقة	الموديلات	القدرة
6 كجم - 220 كجم	5 موديلات	1.2 كيلوواط - 5.1 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

حلة تغطية الشوكولاتة

CP

01



نظرة عامة على المنتج

حلة تغطية الشوكولاتة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/coating-pan

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
6 كجم - 220 كجم	5 موديلات	1.2 كيلوواط - 5.1 كيلوواط	220 V, أحادي الطور - 380 V, ثلاثي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

حلة تغطية الشوكولاتة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج



عدسات الشوكولاتة ومراكز الدراجيه



مكسرات وفواكه مجففة مغطاة

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
حلة تغطية الشوكولاتة	**CP400**
حلة تغطية الشوكولاتة	**CP1000**
حلة تغطية الشوكولاتة	**CP1000INTCOOL**
حلة تغطية الشوكولاتة	**CP1200**
حلة تغطية الشوكولاتة	**CP1500WTM**

حلة تغطية الشوكولاتة

CP400



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CP400.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CP400
اسم الآلة	حلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	حلة تغطية مكتبية
قطر الحلة	400 مم
سعة التحميل	6 كجم
التحكم بسرعة الحلة	قابل للضبط

دفع هواء العملية	تحكم بمغير شدة
تسخين هواء العملية	تحكم PID
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	1.2 كيلوواط
الموديل	CP400

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1000



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CP1000.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CP1000
اسم الآلة	حلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	حلة تغطية
قطر الحلة	1000 مم
سعة التحميل	70 كجم
التحكم بسرعة الحلة	قابل للضبط

هواء العملية	نفخ قابل للضبط: التسخين اختياري
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	4.2 كيلوواط
الموديل	CP1000

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1000INTCOOL



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CP1000INTCOOL.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CP1000INTCOOL
اسم الآلة	حلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	حلة تغطية مع تبريد هواء مدمج
قطر الحلة	1000 مم
سعة التحميل	70 كجم
التحكم بسرعة الحلة	قابل للضبط

تسخين هواء العملية	مدمج
تبريد هواء العملية	مدمج
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.3 كيلوواط
الموديل	CP1000INTCOOL

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1200



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CP1200.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CP1200
اسم الآلة	حلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	حلة تغطية
قطر الحلة	1200 مم
سعة التحميل	140 كجم
التحكم بسرعة الحلة	قابل للضبط

هواء العملية	نفخ قابل للضبط: التسخين اختياري
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.3 كيلوواط
الموديل	CP1200

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1500WTM



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CP1500WTM.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CP1500WTM
اسم الآلة	حلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	حلة تغطية مع تفريغ بالإمالة
قطر الحلة	1500 مم
سعة التحميل	220 كجم
التفريغ	آلية إمالة

زاوية العمل	قابل للضبط مع مفاتيح نهاية مشوار
التحكم بالحركة	مغير تردد VFD مع ضبط التسارع والتباطؤ
المادة	حلة ستانلس ستيل: هيكل ستانلس أو فولاذ مطلي
التغذية الكهربائية	380 V, ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.1 كيلوواط
الموديل	CP1500WTM

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049