




تحضير الشوكولاتة
مطحنة حبوب الكاكو
المواصفات الفنية للموديل CNG50.
السعر: EUR 13.000

التفاصيل الفنية

القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	CNG50
مبدأ الطحن	طحن صدمي على مرحلتين: كسارة علوية ثم حجرة طحن بالدبابيس
شكل الخرج	معجون سائل تتحرر فيه الدهون، وليس حبيبات جافة
مواد الإدخال	حبوب الكاكو والمكسرات المحمصة مثل البندق والفل السوداني والفستق واللوز
مدخلات غير مناسبة	المواد الخام أو غير المحمصة والمواد الجافة قليلة الدهون
حجم الجسيمات المعتاد	نحو 300 ميكرون حسب الوصفة وعملية التشغيل
طريقة الاستخدام	إنتاج المعجون بشكل مستقل أو الطحن الأولي قبل التنقية بمطحنة الكرات
الناتج عند التشغيل المستقل	كتلة الكاكو ومعاجين المكسرات الخشنة والبرالين المحبب وقواعد الكريمات ذات القوام
الناتج قبل الطحن الدقيق	معجون قابل للضخ إلى مطحنة الكرات للوصول إلى 18-25 ميكرون

L 15	سعة الخزان
حتى 50 كجم/ساعة	الطاقة
ستانلس ستيل AISI 304	المادة
غطاء أمامي مع مفتاح أمان متداخل	السلامة
جميع سرعات الدوران قابلة للضبط بشكل مستقل	التحكم بالسرعة
380 V، ثلاثي الطور؛ no أحادي الطور configuration	التغذية الكهربائية
3.75 كيلوواط	القدرة المركبة
CNG50	الموديل

الموديلات والموصفات

CNG50

مطحنة حبوب الكاكاو



المواصفات الفنية للموديل CNG50.

السعر: EUR 13,000

مبدأ الطحن	طحن صدمي على مرحلتين: كسارة علوية ثم حجرة طحن بالدبابيس
شكل الخرج	معجون سائل تتحرر فيه الدهون، وليس حبيبات جافة
مواد الإدخال	حبوب الكاكاو والمكسرات المحمصة مثل البندق والفول السوداني والفسق واللوز
مدخلات غير مناسبة	المواد الخام أو غير المحمصة والمواد الجافة قليلة الدهون
حجم الجسيمات المعتاد	نحو 300 ميكرون حسب الوصفة وعملية التشغيل
طريقة الاستخدام	إنتاج المعجون بشكل مستقل أو الطحن الأولي قبل التنقية بمطحنة الكرات
الناتج عند التشغيل المستقل	كتلة الكاكاو ومعاجين المكسرات الخشنة والبرالين المحبب وقواعد الكريمات ذات القوام
الناتج قبل الطحن الدقيق	معجون قابل للضخ إلى مطحنة الكرات للوصول إلى 18-25 ميكرون
سعة الخزان	L 15
الطاقة	حتى 50 كجم/ساعة

المادة	ستانلس ستيل AISI 304
السلامة	غطاء أمامي مع مفتاح أمان متداخل
التحكم بالسرعة	جميع سرعات الدوران قابلة للضبط بشكل مستقل
التغذية الكهربائية	380 V, ثلاثي الطور; no أحادي الطور configuration
القدرة المركبة	3.75 كيلوواط
الموديل	CNG50