



تحضير الشوكولاتة
خزان إذابة الدهون
المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS.
السعر: EUR 22.000 - 4.000

التفاصيل الفنية

القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	FMT1000INS
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة: تتسع لاثني عشر بلوكاً
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
الغطاء	غطاء علوي بمساعدات غازية

تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة	خيار التحريك
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.	التحكم بالنقل
L 1000	سعة التحميل
380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية
FMT1000INS	الموديل

الموديلات والموصفات

FMT1000INS

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS.

السعر: EUR 22,000

خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول	نوع الخزان
شبكة إذابة بدوران ماء ساخن	نظام الإذابة
توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لاثني عشر بلوكاً	الإدخال المقبول
نحو 50 دقيقة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة
عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.	العزل
جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID	نوع التسخين
غطاء علوي بمساعدات غازية	الغطاء
تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة	خيار التحريك
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.	التحكم بالنقل

L 1000	سعة التحميل
380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية
FMT1000INS	الموديل