
كتالوج الآلات الفني

آلات أخرى

خلاط شريطي

RB300

المواصفات الفنية للموديل RB300.



الطاقة	الموديلات	القدرة
L 300	موديل واحد	9 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خلاط شريطي

RB300

01



نظرة عامة على المنتج
خلاط شريطي: RB300. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/ribbon-blender

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
L 300	موديل واحد	9 كيلوواط	380 V ثلاثي الطور, 9 كيلوواط.

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
خلاط شريطي: RB300. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: RB300. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خلاط شريطي	RB300

خلاط شريطي

RB300



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل RB300.

البيانات الفنية

رمز الموديل	RB300
اسم الآلة	خلاط شريطي
المادة	AISI 304 or AISI 316 ستانلس ستيل construction.
حجم التشغيل (سعة الدفعة)	300 L.

الميزة	نظام خلط بشريط حلزوني وعمودين.
التفريغ	لولب تفريغ سفلي مدمج لتفريغ مضبوط وبقايا أقل.
التغذية الكهربائية	380 V ثلاثي الطور، 9 كيلوواط.
الموديل	RB300

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049