كتالوج الآلات الفني

آلات أخرى

خلاط بذراعين

LabDAZM / DAZM

خلاط بذراعين: LabDAZM20, DAZM50. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



الطاقة	الموديلات	القدرة
20 L / 50 L	2 موديلات	4 كيلوواط / 6 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خلاط بذراعين

LabDAZM / DAZM

01



نظرة عامة على المنتج

خلاط بذراعين: LabDAZM20, DAZM50. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/z-mixer

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
L / 50 L 20	2 موديلات	4 كيلوواط / 6 كيلوواط	V 380, ثلاثي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

خلاط بذراعين: LabDAZM20, DAZM50. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: LabDAZM20، DAZM50. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خلاط بذراعين	LabDAZM20
خلاط بذراعين	DAZM50

خلاط بذراعين

LabDAZM20



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل LabDAZM20.

البيانات الفنية

رمز الموديل	LabDAZM20
اسم الآلة	خلاط بذراعين
نوع الخلاط	خلاط سيجما أفقي بذراعين (عجان Z)
الاستخدام	عجائن عالية اللزوجة وكتل متماسكة
الحوض	حوض ستانلس ستيل بجاكيت مائي
التحكم بالحرارة	عنصر تسخين ذاتي بتحكم PID
التفريغ	Hydraulic tilting trough حتى 110°

مادة الأذرع	أذرع سيجما مطلية بكروم صلب أو من الستانلس ستيل
الغطاء العلوي	مساعد غازي أو أسطوانة هوائية
سعة التحميل	L 20
التغذية الكهربائية	V 380, ثلاثي الطور
القدرة المركبة	4 كيلوواط
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
الموديل	LabDAZM20

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خلاط بذراعين

DAZM50



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل DAZM50.

البيانات الفنية

رمز الموديل	DAZM50
اسم الآلة	خلاط بذراعين
نوع الخلاط	خلاط سيجما أفقي بذراعين (عجان Z)
الاستخدام	عجائن عالية اللزوجة وكتل متماسكة
الحوض	حوض ستانلس ستيل بجاكيت مائي
التحكم بالحرارة	عنصر تسخين ذاتي بتحكم PID
التفريغ	Hydraulic tilting trough حتى 110°

مادة الأذرع	أذرع سيجما مطلية بكروم صلب أو من الستانلس ستيل
الغطاء العلوي	مساعد غازي أو أسطوانة هوائية
سعة التحميل	L 50
التغذية الكهربائية	V 380, ثلاثي الطور
القدرة المركبة	6 كيلوواط
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
الموديل	DAZM50

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049